

佛山市联合图书馆体系指导性技术文件

FSUL/Z 3—2024

佛山市联合图书馆标识使用规范

（报批稿）

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

佛山市文化广电旅游体育局 发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 标识要求	1
5 标牌要求	1
附录 A（规范性） 联合图书馆体系标识	2

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市文化广电旅游体育局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

佛山市联合图书馆标识使用规范

1 范围

本文件规定了联合图书馆标识和标牌的要求。

本文件适用于联合图书馆体系成员馆。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

FSUL/Z 2 联合图书馆体系术语

FSUL/Z 38-2024 信息公开规范

3 术语和定义

FSUL/Z 2 界定的术语和定义适用于本文件。

4 标识要求

- 4.1 中心馆应向成员馆提供联合图书馆体系标识（以下简称“体系标识”）的源文件。
- 4.2 有独立馆舍的成员馆应按附录 A 要求，在门头门面或馆内的显要位置展示体系标识。
- 4.3 体系标识的图案和题名（含中文及英文名）为一个整体，任何成员馆不应对标识的形状、字体、整体比例、颜色等元素擅自更改或分开使用。
- 4.4 体系标识在使用时应有独立的位置，避免与同一区域的其他文字及图形混淆在一起以造成识别障碍。
- 4.5 体系标识可与各成员馆名称组合使用，组合后的各类元素应保持在同一视线范围内，要求清晰醒目、比例协调、设计美观。
- 4.6 新型文化空间可在规范使用体系标识基础上，自行设计并使用具有品牌辨识度的个性化标识。
- 4.7 体系标识不应用于联合图书馆体系业务无关的任何场所及宣传材料。

5 标牌要求

- 5.1 中心馆应为成员馆制定和提供统一规格的标牌。
- 5.2 未在门头门面展示体系标识的成员馆应将其悬挂在门口等显眼位置，已在门头门面展示体系标识的成员馆应将标牌悬挂在室内显眼位置。位于村级综合服务设施内的成员馆不作挂牌要求，但应按照 FSUL/Z 38-2024 中 6.1.1 的要求，做好信息公开，并将体系标识应用于上墙的阅读服务信息。
- 5.3 标牌内容如与门头门面的标识内容重复的，不应在同一个视线范围内重复使用。

附录 A
(规范性)
联合图书馆体系标识

A.1 标识形象

体系标识见图 A.1 图样。使用时应确保标识的完整，不应使用残缺标识，变更文字图形排列位置。



图 A.1 体系标识

A.2 标识网格制图

体系标识网格制图见图 A.2 所示。使用时应按比例关系等比缩放。




图 A.2 体系标识网格制图

A.3 标识标准色

体系标识标准色见图 A.3 所示。使用时不应篡改标识的色调。




图 A.3 体系标识标准色